




ООО «Завод ТеплоГидроИзоляции»

развивает перспективные технологии сохранения тепла трубопровода путем применения качественной теплоизоляции на основе современных материалов

▶ ПРОИЗВОДСТВО КОМПЛЕКТОВ ТЕПЛОГИДРОИЗОЛЯЦИИ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ

▶ ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ

- ▶ на основе пенополиуретана
- ▶ на основе пенополистирола
- ▶ на основе минерального волокна
- ▶ на основе пеностекла




Производство комплектов теплогидроизоляции сварных соединений трубопроводов (КТС)

Производство продукции для теплоизоляции трубопроводов: скорлупа, отводы, плиты

на основе

- пенополиуретана
- пенополистерола
- минеральной ваты
- пеностекла

- современное производство, собственный складской комплекс
- система менеджмента качества ГОСТ ISO 9001:2011
- производство более 5000 п.м. теплоизоляции в сутки
- производственная лаборатория, аттестованная ПАО «Роснефть»
- доставка продукции непосредственно на объект



Наша продукция используется на таких объектах ПАО «Газпром нефть» как Новопортовское и Мессояхское месторождения, объектах ПАО «Новатэк»: Ямал СПГ, Южно-Тамбейское ГКМ; объектах ПАО «Лукойл»: Тобойское и Инзырейское месторождения, ПАО «НК Роснефть»: Месторождение Таас-Юрях, и многие другие.



Для подземных и надземных трубопроводов Для нефтегазового сектора и жилищно-коммунального хозяйства

Применяемые теплоизоляционные изделия:

- скорлупа из пенополиуретана (ППУ),
- скорлупа из пенополистирола (ППС),
- жидкие компоненты (пенопакет монтажный),
- вставки из противопожарных материалов (ПП) – полуцилиндры из минераловаты, пеностекла, мат базальтовый.

Применяемые антикоррозийные покрытия:

- гидроизоляционные манжеты с замковой пластиной,
- муфты термоусаживаемые.


Механическая защита:

- кожух из оцинкованной стали.


Монтажный комплект:

- лента, бандажная, саморезы и скрепа.

Ряд комплектов содержит элементы системы оперативного дистанционного контроля ОДК.



Комплекты теплогидроизоляции (КТС) в зависимости от параметров трубопровода и условий его эксплуатации



Антикоррозийная защита и гидроизоляция термоусаживающимися манжетами сварного шва теплоизолированного ППУ трубопровода в металлополимерной оболочке.

